



## Прайс-лист дымоходы TM Ferrum

12.09.2023

Дымоходы Ferrum для газовых котлов и колонок (рекомендуемая температура до 450°C)

Дымоходы в цвет вашей кровли

### Ferrum GS (AISI 430 0,5 мм)

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
<b>Адаптер ММ</b>	163	189	202	209	215	222	228	235	244	257	270	296	323	354	393	459
<b>Адаптер ПП</b>	163	189	202	209	215	222	228	235	244	257	270	296	323	354	393	459
<b>Дымоход 0,25м</b>	246	291	314	314	325	336	347	358	369	395	432	466	510	554	635	745
<b>Дымоход 0,5м</b>	432	470	511	531	551	572	592	613	633	678	745	805	886	968	1 105	1 405
<b>Дымоход 1,0м</b>	589	728	791	794	828	894	895	970	1 005	1 051	1 170	1 312	1 454	1 631	1 846	2 225
<b>Колено угол 135°</b>	---	392	419	432	445	459	472	583	599	633	666	743	810	877	977	1 510
<b>Колено угол 90°</b>	---	466	499	516	533	549	566	745	767	812	856	956	1 044	1 133	1 267	2 201
<b>Тройник-К 135°</b>	863	1 166	1 311	1 324	1 390	1 539	1 552	1 744	1 903	1 913	2 090	2 090	3 064	3 679	3 728	6 645
<b>Тройник-К 90°</b>	625	713	796	820	843	867	891	1 035	1 062	1 125	1 180	1 289	1 398	1 635	1 815	2 306
<b>Шибер</b>	646	743	793	819	845	871	898	925	953	1 008	---	1 184	1 415	1 595	1 856	2 491
<b>Площадка монтажная одностенная</b>	---	880	951	1 163	1 208	---	1 299	---	1 393	1 489	1 587	1 790	2 003	---	2 574	3 809
<b>Колено 3 сек. угол 135°</b>	366	425	454	469	484	---	514	652	671	709	747	834	910	---	---	---
<b>Колено 4 сек. угол 90°</b>	443	519	557	576	595	614	633	875	902	955	1 008	1 125	1 232	---	---	---
<i>дымоходы с сборкой "по дыму"</i>																
<b>Тройник-Д 90°</b>	625	713	796	820	843	867	891	1 035	1 062	1 125	1 180	1 289	1 398	1 635	1 815	2 306

- RAL 9005MR (Муар чёрный)
- RAL 9005MT (Матовый чёрный)
- RAL 9005GL (Глянцевый чёрный)
- RAL 5002 (Ультрамарин)
- RAL 6005 (Зелёный мох)
- RAL 8017 (Шоколад-коричневый)
- RAL 7024 (Графитовый серый)
- RAL 3005 (Винно-красный)
- RAL 5005 (Сигнально синий)
- RAL 9003 (Сигнально белый)



Температура на поверхности окрашенных элементов не должна превышать 200°C

[Скачать прайс-лист Ferrum RAL](#)

### Ferrum GS 30-50 (AISI 430/0,5+430)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x200	120x200	130x200	135x200	140x210	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	220x300	250x350	300x400
<b>Сэндвич 0,25м</b>	1 089	1 282	1 296	1 302	1 308	1 319	1 392	1 392	1 401	1 753	1 762	1 980	2 065	2 174	2 714	3 185
<b>Сэндвич 0,5м</b>	1 589	1 937	1 961	1 972	1 983	2 004	2 118	2 118	2 135	2 616	2 632	2 974	3 059	3 257	3 992	4 672
<b>Сэндвич 1,0м</b>	2 426	2 684	2 705	2 727	2 748	2 836	2 953	2 953	2 963	4 181	4 218	4 700	4 786	5 357	6 381	7 417
<b>Сэндвич-колено 135°</b>	1 663	1 995	2 008	2 013	2 018	2 068	2 155	2 155	2 159	2 830	2 839	3 727	3 751	4 169	4 968	5 781
<b>Сэндвич-колено 90°</b>	2 090	2 528	2 559	2 573	2 587	2 777	2 777	2 798	3 257	3 276	3 727	3 751	5 093	6 034	7 025	---
<b>Сэндвич-тройник 135°</b>	2 586	3 526	3 596	3 630	3 663	3 770	4 068	4 068	4 131	5 202	5 274	6 375	7 473	7 473	9 642	12 238
<b>Сэндвич-тройник 90°</b>	2 371	3 168	3 220	3 245	3 269	3 359	3 710	3 710	3 758	4 323	4 369	4 954	5 030	6 942	8 541	9 762
<b>Старт-сэндвич</b>	1 120	1 120	1 120	1 133	1 119	1 124	1 167	1 167	1 193	1 404	1 431	1 576	1 576	1 629	2 174	2 632
<b>Адаптер стартовый</b>	1 120	1 120	1 120	1 133	1 119	1 124	1 167	1 167	1 193	1 404	1 431	1 576	1 576	---	---	---
<b>Конус</b>	1 213	1 213	1 213	1 227	1 240	1 267	1 352	1 352	1 379	1 587	1 644	1 817	1 870	2 589	2 589	3 296
<b>Оголовок</b>	1 332	1 332	1 332	1 345	1 332	1 336	1 396	1 396	1 423	1 710	1 737	1 946	1 999	2 185	2 717	3 320
<b>Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)</b>	1 715	2 085	2 119	2 136	2 153	2 187	2 366	2 366	2 400	3 263	3 297	3 776	3 887	4 369	5 424	6 654
<b>Опора напольная</b>	---	---	---	---	---	4 257	---	---	---	4 905	---	---	5 293	---	6 200	---

### Ferrum GS 30-50Z (AISI 430/0,5+Zn)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x200	120x200	130x200	135x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
<b>Сэндвич 0,25м</b>	938	1 094	1 107	1 114	1 120	1 131	1 194	1 204	---	---	1 716	1 801	2 385
<b>Сэндвич 0,5м</b>	1 318	1 598	1 622	1 634	1 645	1 665	1 762	1 779	---	---	2 499	2 585	3 399
<b>Сэндвич 1,0м</b>	2 041	2 235	2 244	2 267	2 288	2 446	2 597	2 509	---	---	3 689	3 775	5 068
<b>Сэндвич-колено 135°</b>	1 436	1 711	1 723	1 729	1 733	1 784	1 856	1 860	---	---	3 130	3 153	4 221
<b>Сэндвич-колено 90°</b>	1 748	2 102	2 132	2 146	2 160	2 228	2 329	2 350	---	---	3 130	3 153	5 039
<b>Сэндвич-тройник 135°</b>	2 177	---	3 081	---	---	---	3 480	---	---	---	5 672	---	---
<b>Сэндвич-тройник 90°</b>	1 955	2 571	2 623	2 648	2 672	2 762	3 038	3 086	---	---	4 058	4 134	6 960
<b>Оголовок</b>	1 013	1 013	1 013	1 026	1 022	1 035	1 081	1 108	1 286	1 313	1 461	1 515	2 011
<b>Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)</b>	---	2 064	2 098	1 962	2 132	2 166	2 343	2 377	3 237	3 746	3 746	3 857	5 386



## Прайс-лист дымоходы TM Ferrum

12.09.2023

### Дымоходы Ferrum для банных печей (рабочая температура 600°C)

#### Ferrum HF 30-50 (AISI 430/1,0+430) Cerablanket

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 1,0м Cerablanket	---	5 586	---	5 846	5 931	---	---	---	---	---

### Дымоходы Ferrum для печей и ТТ-котлов (рекомендуемая температура до 600°C)

#### Ferrum HF (AISI 430 0,8 мм)

Наименование/диаметр/цена	110	115	120	130	150	160	180	200	250	
Адаптер ММ	291	301	312	333	377	398	440	482	592	
Адаптер ПП	291	301	312	333	377	398	440	482	592	
Дымоход 0,25м	466	484	502	539	615	652	729	802	999	
Дымоход 0,5м	872	944	944	1 016	1 166	1 238	1 388	1 533	1 912	
Дымоход 1,0м	1 340	1 350	1 407	1 520	1 770	1 983	2 223	2 463	3 104	
Колено угол 135°	600	621	642	685	938	991	1 114	1 220	1 487	
Колено угол 90°	725	751	778	831	1 217	1 288	1 446	1 588	1 944	
Тройник-К 135°	1 915	1 937	2 041	2 295	2 865	3 147	3 958	4 664	5 728	
Тройник-К 90°	1 324	1 372	1 419	1 514	1 911	2 017	2 230	2 442	3 197	
Шиббер	1 016	1 050	1 085	1 157	1 303	1 379	1 534	1 874	2 478	
Шиббер-задвижка	1 778	1 806	1 835	---	2 486	---	---	3 554	---	
Конвектор	4 047	4 101	4 154	4 261	4 883	---	---	5 825	---	
<i>дымоходы с сборкой "по дыму"</i>										
Тройник-Д 90°	1 324	1 372	1 419	1 514	1 911	2 017	2 230	2 442	3 197	

#### Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 0,25м	1 460	1 474	1 487	1 512	1 622	1 974	1 997	2 243	2 357	3 076
Сэндвич 0,5м	2 257	2 281	2 305	2 351	2 533	3 014	3 055	3 448	3 584	4 644
Сэндвич 1,0м	3 113	3 155	3 168	3 305	3 588	4 898	4 983	5 548	5 728	7 604
Сэндвич-колено 135°	2 242	2 258	2 274	2 346	2 478	3 214	3 248	4 303	4 390	5 768
Сэндвич-колено 90°	2 911	2 751	2 971	3 071	3 278	3 737	3 788	4 303	4 390	7 101
Сэндвич-тройник 135°	4 205	4 267	4 328	4 491	4 988	6 159	6 295	7 613	7 896	11 654
Сэндвич-тройник 90°	3 713	3 760	3 807	3 941	4 478	5 043	5 137	5 818	5 990	10 234
Старт-сэндвич	1 296	1 317	1 311	1 332	1 433	1 644	1 687	1 864	1 949	2 574
Адаптер стартовый	1 296	1 317	1 311	1 332	1 433	1 644	1 687	1 864	1 949	2 574

#### Ferrum HF 30-50Z (AISI 430/0,8+Zn)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280
Сэндвич 0,25м	1 272	1 285	1 298	1 324	1 425	1 739	1 762	1 980	2 093
Сэндвич 0,5м	1 919	1 943	1 966	2 012	2 177	2 591	2 632	2 973	3 110
Сэндвич 1,0м	2 768	2 767	2 810	3 088	3 162	3 981	4 066	4 537	4 717
Сэндвич-колено 135°	1 958	1 974	1 989	2 061	2 180	2 787	2 821	3 706	3 793
Сэндвич-колено 90°	2 484	2 514	2 544	2 644	2 830	3 203	3 254	3 706	3 793
Сэндвич-тройник 135°	3 466	---	---	3 752	---	---	5 232	6 329	---
Сэндвич-тройник 90°	3 115	3 163	3 210	3 344	3 806	3 806	4 337	4 922	5 094

(AISI 430 1, мм)

115
---
---
---
---
1 672
---
---
---
---
1 180
---
---
---

Сетка для камней

Наименование/диаметр/цена	
Сетка для камней (Ф 100-130)	4 233

(AISI 430 1, мм)

115x200
---
---
3 516
---
---
---
---
1 440
---



## Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum

12.09.2023

### Комплекующие для Ferrum GS и Ferrum HF

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
<b>Заглушка внешняя д/трубы (М)</b>	219	243	258	268	277	287	297	307	317	338	361	407	456	508	592	852
<b>Заглушка для ревизии (П)</b>	219	243	258	268	277	287	297	307	317	338	361	407	456	508	592	852
<b>Конденсатоотвод (М)</b>	355	374	386	395	404	414	424	434	444	466	489	535	584	636	719	979
<b>Зонт-К</b>	405	468	501	518	535	552	569	586	604	640	676	852	941	1 082	1 316	1 597
<b>Зонт-К с ветрозащитой</b>	951	1 048	1 098	1 123	1 148	1 174	1 199	1 225	1 251	1 303	1 357	1 790	1 924	2 208	2 674	3 095
<i>дымоходы с сборкой "по дыму"</i>																
<b>Зонт-Д</b>	405	468	501	518	535	552	569	586	604	640	676	852	941	1 082	1 316	1 597
<b>Зонт-Д с ветрозащитой</b>	951	1 048	1 098	1 123	1 148	1 174	1 199	1 225	1 251	1 303	1 357	1 790	1 924	2 208	2 674	3 095

Наименование/диаметр/цена	160	197	210	250	280	300	350	400
<b>Конденсатоотвод для сэндвича (П)</b>	489	584	627	719	810	979	1 113	1 254
<b>Заглушка с отверстием (П)</b>	404	499	542	634	725	852	1 028	1 169
<b>Заглушка для ревизии (П)</b>	361	456	500	592	682	852	986	1 126

### Крепёж и сопутствующие элементы

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	197 сэд.	200	210	220	250	280	300	350	400
<b>Крышная разделка угловая</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 874	---	4 478	---	4 478	---	6 192	6 192	6 192	11 209	---
<b>Крышная разделка прямая</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 874	---	4 478	---	4 478	---	6 192	6 192	6 192	11 209	---
<b>Юбка</b>	323	361	385	415	415	---	466	---	539	539	468	646	723	---	825	---	1 063	1 826	1 826	2 016	2 254
<b>Кронштейн раздвижной №1</b>	871	964	1 046	1 044	1 068	1 120	1 120	1 118	1 118	1 179	1 249	1 284	1 824	---	1 827	1 932	2 364	2 560	4 041	---	---
<b>Стеновой хомут</b>	566	638	656	685	707	---	708	730	730	744	759	835	897	---	898	1 060	1 057	1 125	1 206	1 427	1 669
<b>Хомут обжимной</b>	171	182	188	190	193	196	199	201	204	210	215	226	237	237	242	248	264	281	292	319	347
<b>Хомут обжимной под растяжку</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	328	---	354	---	360	---	386	405	418	451	483
<b>Экран защитный 480*480 с отверстием</b>	1 074	---	1 074	1 074	1 074	---	1 074	---	---	1 074	---	1 074	1 074	---	1 074	1 074	1 074	1 074	---	---	---
<b>Экран защитный 580*580 с отверстием</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 636	---	1 636	---	1 636	1 636	---	---	---
<b>Потолочно проходной узел тах t=200°C</b>	---	---	1 464	1 464	1 464	---	1 464	---	---	1 464	---	1 464	1 464	---	2 076	---	2 076	2 076	---	---	---
<b>Потолочно проходной узел тах t=450°C</b>	---	---	2 100	2 100	2 100	---	2 118	2 118	2 118	2 172	2 176	3 015	---	3 019	---	3 023	3 027	---	---	---	---
<b>Потолочно проходной узел Н тах t=600°C</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 715	---	7 715	7 715	9 899	9 899	---	---	---	---
<b>ППУ составной</b>	---	---	2 139	2 139	2 139	---	2 139	---	---	2 139	---	2 139	2 139	---	2 139	---	2 139	2 139	---	---	---

Наименование/диаметр/цена	k1-280	k2-330	k3-400	k4-500	k5-600	k6-700
<b>Консоль К1</b>	1 274	1 660	2 202	3 107	4 387	5 590

Наименование/диаметр/цена	l=250	l=500	l=750	l=1000
<b>Штанга для стенового хомута</b>	626	962	1 465	2 148

Наименование/диаметр/цена	380*600	480*600	480*1000	580*1000
<b>Притопочный лист</b>	1 055	1 055	1 555	2 054

Наименование/диаметр/цена	480*480	980*580	980*980
<b>Экран защитный</b>	1 074	2 054	3 053



## Прайс-лист дымоходы TM Ferrum

12.09.2023

### Манжеты EPDM (алюминий)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	2 635	2 635	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154

### Манжеты СИЛИКОН (алюминий окрашенный)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №1 (75-200)	2 415	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045
Уплотнительная манжета кровельная угловая №3 (280-460)	8 568	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №6 (127-228)	2 180	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045
Уплотнительная манжета кровельная прямая №9 (254-502)	9 324	---	---	---	---

### Баки для печей

Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) вертикальный эллипс 60л	8 425
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для воды 80л	9 474
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 40л	6 522
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 60л	7 176

Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 75л	9 388
Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 95л	11 266
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для теплообменника 90л	10 341
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	6 437
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	4 984
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	5 800
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	4 466

Бак "Селигер" 45л. круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	9 926
Бак "Селигер" 62л. круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	11 974
Бак "Эльтон" 56л. прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	10 390
Бак "Эльтон" 73л. прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	13 181
Бак "Каспий" 51л. треугольный на трубе 51л Ф115 (AISI 201/1.0)	12 046
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) треугольный на трубе 67л Ф115	13 974
Бак "Таймыр" 50л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	10 215
Бак "Таймыр" 61л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	11 896
Бак "Таймыр" 73л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)	13 857

Бак (AISI 439/0.8) эллиптический с трубой 50л Ф115	---
--	-----

### Средства для монтажа и обслуживания

Наименование/цвет/цена	
Герметик огнеупорный CALORYGEB 600g	1 269
Герметик огнеупорный CALORYGEB 310 ml	438
PROPFEU POUDDRE 900GR Порошок для чистки дымох.	1 500
Втулка керамическая дистанционная 30*12 мм	28



# FERRUM

AUSTENITE

## Прайс-лист дымоходы TM Ferrum

12.09.2023

### Ferrum Austenite (AISI 304 0,8 мм + AISI 430)

Наименование/диаметр/цена	115	150
<b>Адаптер ММ</b>	498	633
<b>Дымоход 0,5м</b>	1 585	2 046
<b>Дымоход 1,0м</b>	2 380	3 096
<b>Колено угол 135°</b>	1 014	1 578
<b>Колено угол 90°</b>	1 242	2 070
<b>Тройник-К 90°</b>	2 244	3 185
<b>Шибер</b>	1 614	1 845
Наименование/диаметр/цена	115x200	150x210
<b>Сэндвич 0,5м</b>	2 905	3 346
<b>Сэндвич 1,0м</b>	4 205	4 921
<b>Сэндвич-колени 135°</b>	2 782	3 161
<b>Сэндвич-тройник 90°</b>	4 859	6 014
<b>Старт-сэндвич</b>	1 785	1 879
<b>Оголовок</b>	1 922	2 175

# FERRUM

BLACKSIDE

### Ferrum BlackSide (AISI 430 0,8 мм)

Наименование/диаметр/цена	115	130	150
<b>Бак "Таймър" 50л. Blackside эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0)</b>	11 533	---	---
<b>Адаптер ММ (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	583	629	702
<b>Дымоход 0,5 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	1 539	1 706	1 930
<b>Дымоход 1,0 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	2 443	2 727	3 129
<b>Колени угол 135° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	976	1 069	1 362
<b>Колени-ревизия угол 90° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	1 494	1 649	2 261
<b>Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)</b>	448	468	493
<b>Шибер (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)</b>	1 407	1 538	1 804
Наименование/диаметр/цена	115x200	130x200	150x210
<b>Старт-сэндвич (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)</b>	1 732	1 752	1 888
<b>Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)</b>	3 154	3 223	3 435
<b>Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)</b>	4 791	4 941	5 285
<b>Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Cerablanket</b>	4 725	---	---
<b>Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Cerablanket</b>	7 222	---	---
<b>Оголовок (430/0,5 / эмаль /600° черная)</b>	2 071	2 062	2 148
Наименование/диаметр/цена	200	210	
<b>Потолочно проходной узел Н (430/0,5 мм + мин./max t=600° С / эмаль /600° черная)</b>	8 612	8 668	
<b>Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная) (для сэндвича)</b>	553	568	
<b>Юбка (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)</b>	1 224	1 385	



## Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum

12.09.2023

	0,5 мм	Раструб	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	М	М	М	М
Наименование/диаметр/цена	Раструб	Диаметр	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	115	120	150	200
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	80		466	466	516	533		566	745		812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	100	466		314	516	533	549	566	745	767	812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	110		314		314	325	549	566	745	767	812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	115	516	516			325		566	745	767	812					325		
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	120		533	325	325			347	745	767	812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	125			549	255	336		347	358	767	812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	130			566	566	347			358	369	812						812	
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	135		745		745			358		369	812							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	140					767		369	369		395							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	150				812	812		812	812			432		1 044				
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	160											432	466					
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	180										956		1 044					
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм)	М	200										1 044							

	0,8 мм	Раструб	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	М	М	М	М
Наименование/диаметр/цена	Раструб	Диаметр	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	115	120	150	200
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	110				484													
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	115			484		502					1217							
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	120				502			539			1217				502			
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	130				831	539					1217						1217	
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	150				1217	1217								1588				
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	160							1288			652			1588			652	
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	180										1446			1588				1588
Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм)	М	200										1588	1588	1588					